

**Информационное письмо**  
**по исполнению предписания № 7492 от 12.04.2022 г.**  
**МБДОУ Степновский детский сад «Колосок»**

Сведения о юридическом лице:

ОГРН 1022401591662, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Красноярскому краю.

ИНН 2456007239.

Юридический адрес: Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Садовая, 12.

Фактический адрес: Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Садовая, 12; Красноярский край, Назаровский район, с. Кольцово, ул. Верхняя, д. 25, пом. 2; Красноярский край, Назаровский район, д.Средняя Березовка, ул. Степная, д. 33 «а», пом. 1; Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, д. 9; Красноярский край, Назаровский район, с. Жгутово, ул. Набережная, д. 14.

Банковские реквизиты: расчетный счет 40102810245370000011 банка отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 010407105, КПП 245601001.

Руководитель юридического лица — исполняющий обязанности заведующего МБДОУ Степновский сад «Колосок» Илющенко Елена Александровна, назначена на должность с 02.03.2022г., согласно Приказа управления образования администрации Назаровского района № 10 л/с от 01.03.2022г.

В ходе выездной плановой проверки, были выявлены нарушения обязательных требований:

**по адресу: Красноярский край, Назаровский район, с. Жгутово, ул. Набережная, д. 14**

- выявлены дефекты и нарушения целостности покрытия пола, не позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в коридоре, в цехе сырой продукции (фактически имеется дефект линолеума, дыра), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации осуществляющего питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3./2.4.3590-20), (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); наличие дефектов полового покрытия не позволяет проведение качественной уборки и проведения дезинфекции влажным способом, ведет к нарушению санитарно-эпидемиологического режима, создает благоприятные условия для возникновения инфекционных заболеваний, создает угрозу жизни и здоровью детей (*выполнено, приложение 1*);



- трансформируемые 3-х уровневые кровати не оборудованы самостоятельным заходом на них в разновозрастной группе (6 кроватей), что является нарушением требований абз. 1 п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); отсутствие самостоятельного захода на кровати создает условия загрязнения нижних кроватей болезнетворными микроорганизмами, создает угрозу возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний (*планируется выполнить до августа 2024 г.*);

**по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Садовая, 12**

- трансформируемые 3-х уровневые кровати не оборудованы самостоятельным заходом на них в старшей компенсирующей группе «Одуванчики» (4 кровати), подготовительной группе «Клубнички» (7 кроватей), подготовительной группе «Смородинка» (6 кроватей), младшей группе «Ромашки» (5 кроватей), средней группе «Незабудки» (7 кроватей), старшей группе «Малинка» (6 кроватей), что является нарушением требований абз. 1 п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); отсутствие самостоятельного захода на кровати создает условия загрязнения нижних кроватей болезнетворными микроорганизмами, создает угрозу возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний (*планируется выполнить до августа 2024 г.*);

- не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей в средней группе «Незабудка», старшей группе «Малинка», подготовительной группе «Клубничка», подготовительной группе «Смородинка», младшей группе «Ромашка», старшей группе «Одуванчики» (фактически сушка осуществляется на отопительных приборах, дверцах шкафов), что является нарушением абз. 11 п. 3.1.3. СП 2.4. 3648-20, (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); отсутствие условий для просушивания верхней одежды, обуви детей ведет к переохлаждению организма во время прогулки, к снижению иммунитета, создает угрозу жизни и здоровью детей (*не выполнено, из-за отсутствия финансирования*);

- на объекте МБДОУ Степновский детский сад «Колосок» и его филиалов не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (не представлены протоколы лабораторного контроля в рамках программы производственного контроля, фактически лабораторный контроль не проводился с 2019 г.), что является нарушением требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20, (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); не проведение производственного контроля на объекте не позволяет оценить качество питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, готовых блюд, уровней освещения и микроклимата, создает угрозу



возникновения инфекционных заболеваний, а также угрозу жизни и здоровья детей (*выполнено частично, приложение 2*);

- помещения постоянного пребывания детей (групповые) группы средней «Незабудка», старшей «Малинка», подготовительной «Клубничка», подготовительной «Смородинка», младшей «Ромашка», старшей «Одуванчики» не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что является нарушением абз. 3 п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); не проведение обеззараживания групповых помещений ведет к несоблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей, сотрудников, способствует распространению инфекционных болезней (*выполнено, приложение 3*);

**по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, д. 9**

- трансформируемые 3-х уровневые кровати не оборудованы самостоятельным заходом на них в 1 группе раннего возраста «Сказка» (5 кроватей), 2 группе раннего возраста «Капитошка» (5 кроватей), 2 группе раннего возраста «Кнопочки» (5 кроватей), что является нарушением требований абз. 1 п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); отсутствие самостоятельного захода на кровати создает условия загрязнения нижних кроватей болезнетворными микроорганизмами, создает угрозу возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний (*планируется выполнить до августа 2024 г.*);

- для отделения групповых площадок друг от друга не используются зеленые насаждения, что является нарушением требованиям абз. 3 п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.) (*выполнено, приложение 4*);

**по адресу: Красноярский край, Назаровский район, д. Средняя Березовка, ул. Степная, д. 33 «а», пом. 1**

- трансформируемые 3-х уровневые кровати не оборудованы самостоятельным заходом на них в старшей разновозрастной группе «Звездочка» (6 кроватей), что является нарушением требований абз. 1 п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); отсутствие самостоятельного захода на кровати создает условия загрязнения нижних кроватей болезнетворными микроорганизмами, создает угрозу возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний (*планируется выполнить до августа 2024 г.*);

- в спортивном зале выявлены дефекты и нарушения целостности покрытия пола, не позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (фактически деревянные полы имеют щели, неровности), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, (протокол



осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); наличие дефектов полового покрытия не позволяет проведение качественной уборки и проведения дезинфекции влажным способом, ведет к нарушению санитарно-эпидемиологического режима, создает благоприятные условия для возникновения инфекционных заболеваний, неровности пола создают угрозу травматизма детей, что создает угрозу жизни и здоровью детей **(выполнено, приложение 5)**;

- помещение постоянного пребывания детей (групповая) старшая разновозрастная группа не оборудована приборами по обеззараживанию воздуха, что является нарушением абз. 3 п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); не проведение обеззараживания групповых помещений ведет к несоблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей, сотрудников, способствует распространению инфекционных болезней **(выполнено, приложение 6)**;

**по адресу: Красноярский край, Назаровский район, с. Кольцово, ул. Верхняя, д. 25, пом. 2**

- трансформируемые 3-х уровневые кровати не оборудованы самостоятельным заходом на них в разновозрастной группе «Светлячок» (6 кроватей), что является нарушением требований абз. 1 п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20, (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); отсутствие самостоятельного захода на кровати создает условия загрязнения нижних кроватей болезнетворными микроорганизмами, создает угрозу возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний **(планируется выполнить до августа 2024 г.)**;

- пищеблок не оснащен технологическим оборудованием, на пищеблоке отсутствует протирочная машина для картофельного пюре, что является нарушением требований п. 2.9. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, абз. 1 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.) **(выполнено, приложение 7)**;

- помещение постоянного пребывания детей (групповая) разновозрастной группы «Светлячок» не оборудована прибором по обеззараживанию воздуха, что является нарушением абз. 3 п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра № 7003 от 04.04.2022г.); не проведение обеззараживания групповых помещений ведет к несоблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей, сотрудников, способствует распространению инфекционных болезней **(выполнено, приложение 8)**.


04.12.2023

Исполняющий обязанности заведующего

Е.А.Илющенко



## Приложение 1



## Приложение 3





Приложение 4



Приложение 5





Приложение 6



Приложение 7







## Приложение 8







## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТЕПНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" ИЛЮЩЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО	 Не требуется для подписания	4F7BFDACDCDB7AB0CE39D54568FAF6F2 с 10.03.2023 11:29 по 02.06.2024 11:29 GMT+03:00	15.12.2023 09:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа